



**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕC
DZ – 03**

Εξωτερική πόρτα

Η Εταιρεία Κουφωμάτων SimplyWood

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: εξωτερική μονόφυλλη πόρτα από ξύλο ΠΕΥΚΟΥ είναι συμβατά με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί οικοδομικών προϊόντων (89/106/EEC) και πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΖΑ του προτύπου EN 14351-1:2006 «Παράθυρα και πόρτες – πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά χρήσης Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικές πόρτες χωρίς τις ιδιότητες που αφορούν την πυραντοχή και/ή την καπνοστεγανότητα» - αν μοντάρονται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή σε κτίρια διαμερισμάτων και κοινής ωφέλειας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Αντοχή σε πίεση ανέμου: | Κλάση 2 |
| Υδατοστεγανότητα: | Κλάση 4 |
| Αντοχή σε χτυπήματα των κυψελών | Κλάση 3 |
| Φέρουσα ικανότητα μηχανισμών προστασίας | 350 J |
| Αεροστεγανότητα: | Κλάση 4 |
| Δυνάμεις κίνησης: | |
| Δυνάμεις κλεισίματος | Κλάση 3 |
| Χειρισμός μεταλλικών εξαρτημάτων | Κλάση 4 |
| Μηχανικές ιδιότητες: | |
| Κάθετη φόρτιση | Κλάση 4 |
| Στατική περιστροφή | Κλάση 4 |
| Χτύπημα με αντικείμενο μαλακό και βαρύ | Κλάση 3 |
| Αντοχή σε πολλαπλό άνοιγμα και κλείσιμο | Κλάση 6 |
| Ακουστικές ιδιότητες | $R_w (C;Ctr) = 35 (-1;-2) \text{ dB}$ |
| Συντελεστής διαπεραστικότητας θερμότητας | $U = 1,75 \text{ W/m}^2\text{k}$ |

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο Ερευνητικό Εργαστήριο στο Ζλότούβ (Złotów), αριθμός πιστοποίησης AB 196.

Έκθεση δοκιμών αρ. 49/08/LMW. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων μαζί με τα παραρτήματα διατίθενται στην έδρα του κατασκευαστή.